

# Porta Bici

# 2020

# PRO USER

BIKE CARRIERS®









---

## PORTA BICI & ACCESSORI

---

Con i portabiciclette Pro-User®, puoi portare le tue biciclette ed e-bike ovunque. L'ampia gamma dei prodotti Pro-User® contiene vari tipi di portabici e accessori. Ci sono portabiciclette per 1, 2, 3 o anche 4 biciclette, da semplice ad esteso, appositamente progettati per e-bike o per il trasporto di biciclette leggere. I portabiciclette per gancio di traino (ad eccezione dei modelli Brilliant e Amber I) sono basculanti, consentendo al bagagliaio della tua auto di essere accessibile in qualsiasi momento. Tutti i portabiciclette della nostra gamma sono sviluppati da noi e realizzati a regola d'arte. Per la tua sicurezza e quella degli altri utenti della strada, i portabiciclette sono testati e sottoposti a molteplici controlli di qualità. In questa brochure sono inoltre disponibili tutti gli accessori e parti di ricambio per i prodotti della gamma Pro-User®. Realizziamo inoltre barre portatutto, rampe di accesso e sistemi di movimentazione della roulotte.


---

## BIKE CARRIERS & ACCESSORIES

---

With the bike carriers of Pro-User® bike carriers, you can bring your (electrical) bicycles everywhere. The wide range of Pro-User® bike carriers contain various types of bike carriers and accessories. There are bike carriers for 1, 2, 3 or even 4 bicycles. From simple to extended, specially designed for e-bikes or for the transportation of light weight bicycles. The tow bar bike carriers (with the exception of the Brilliant and the Amber I) are tiltable so the trunk of your car is always accessible. All bike carriers are developed by us and produced with great care. For your safety, and that of other road users, the bike carriers are tested and undergo multiple quality checks. In this brochure you can also view different accessories and spare parts. Think about roof bar systems, ride-on ramps or for example an easy help for on the a-frame of your caravan.






---


**PEDALA  
DOVE VUOI!**

---



# PORTABICICLETTE DA GANCIO TRAINO TOW BAR BIKE CARRIERS

 Ti piace viaggiare assieme alla tua bicicletta? Sole in faccia e godersi la natura? I portabiciclette per gancio di traino della serie Pro-User® sono ideali per portare facilmente le biciclette con Voi. Sono sviluppati con accessori funzionali, come un connettore rapido con il quale il portabiciclette può essere montato sul gancio di traino in modo rapido e semplice. L'ampia gamma di prodotti, permette di scegliere un portabiciclette Pro-User® per ogni esigenza. Se vuoi trasportare 1, 2, 3 o anche 4 biciclette. Tutti i portabiciclette sono adatti praticamente a qualsiasi tipo di gancio di traino e biciclette con ruote di ogni dimensione. Sono inoltre basculanti in modo tale che il bagagliaio resti sempre accessibile.


 Do you also like to set off with your bicycle? Sunbeams in your face and enjoy nature? The tow bar bike carriers of Pro-User® bike carriers are ideal to easily take your bicycles with you. The bike carriers are developed with usefull features, such as a quick connector with which the bike carrier can be mounted onto the tow bar quickly and easy. The wide range ensures that there is a Pro-User® bike carrier for every wish. Whether you want to transport 1, 2, 3 or even 4 bicycles. All tow bar bike carriers with wheel holders are suitable for almost all tow bars, bicycles and wheel dimensions and tiltable so the trunk stays always accessible.



# “ ESPANDIBILE A 3 BICICLETTE ”



# DIAMANT TG

 La gamma di portabiciclette Pro-User® è in costante sviluppo e aggiornamento con modelli nuovi e innovativi. Tra questi il Diamant TG è l'ultimo arrivato all'interno della linea Diamant!

Questo portabiciclette per ganci di traino è adatto per portare 2 biciclette (anche elettriche) ma si estende facilmente consentendo di trasportare una terza bicicletta. Caratteristica del Diamant TG è l'ampio telaio a U che grazie all'innovativo sistema di fissaggio a cinghie automatiche, rendono l'ancoraggio delle biciclette ancora più semplice. Inoltre, le cinghie di fissaggio sono universali, il che lo rende adatto a tutti i tipi di telaio. Il portabiciclette può essere montato sul gancio di traino tramite il connettore rapido brevettato e bloccabile. Diamant TG è basculante e pieghevole.

Opzionali per questo portabiciclette: 3° supporto per ruota di bicicletta, custodia e rampa.

 Pro-User® bike carriers has enlarged their product range. The Diamant TG is the most recent development within the Diamant family!

This tow ball bike carrier is suitable for 2 (electric) bicycles but to extend very easily with a 3rd bicycle. Typical for the Diamant TG is the broad U-frame in combination with the frame holders with straps. This makes mounting of the bicycles even more easy. Besides that the strap frame holder is universal which makes it very suitable for all frame types. The bike carrier can be mounted onto the tow bar by the patented and lockable quick connector. The Diamant TG is tiltable as well as foldable.

Optional for this bike carrier: 3rd bicycle wheel holder, storage bag, ride on ramp.

## Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
91748

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame | By frame holders with lockable straps

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter  
Universale | Universal

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.  
1350 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle wheel width  
60 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance max.  
230 mm

Materiale | Material  
Alluminio + Acciaio | Steel+aluminium

EAN  
87 17809 91748 5



Art.n. | Art.no.  
91750


3° adattatore per bici | 3rd bike adapter  
Art.n. | Art.no.  
91749

**FACILE!**  
Pronto  
all'uso!

**EASY!**  
Immediate  
use from  
the box!



# “ CON SISTEMA DI SOLLEVAMENTO INTELLIGENTE ”





 Scan & watch





# DIAMANT BIKE LIFT

 Il portabiciclette pieghevole con sistema di sollevamento elettrico grazie al quale non sarà necessario esercitare alcuno sforzo fisico per fissare le Vostre biciclette. Ideale per il trasporto di 2 biciclette anche elettriche, il Diamant Bike Lift può essere alzato e abbassato da un pannello di controllo intuitivo e facile da usare. Questo portabiciclette garantisce ancora maggiore praticità grazie al sistema pieghevole, supporti per ruote in lega di alluminio, 4 ruote, supporti per telaio "Easy Fix" rimovibili e una pratica custodia per riporre gli oggetti. Il fissaggio della bici attraverso supporti del telaio e il connettore rapido brevettato facile da montare offrono ulteriore praticità e sicurezza. Sia l'illuminazione a 5 funzioni che il sistema di sollevamento funzionano tramite una spina a 13 pin (Jaeger).

 A foldable bike carrier with an electric lift system with which you don't need any force to operate. Ideal for the transportation of 2 electrical bicycles as the Diamant Bike Lift can be 'lifted' downwards and upwards by an easy to use control panel. This bike carrier ensures more convenience thanks to the folding function, wide and stable aluminium wheel holders, 4 wheels, removable "Easy Fix" frame holders and storage cover. The frame holders and easy to mount patented quick connector provide extra security. Both the 5-function lighting as the lift system are working by a 13-pin (Jaeger) plug.

## Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.

91732

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame

| By lockable and removable frame holders

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter

Ø 22 - 75 mm

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.

1250 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.

65 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx.

250 mm

Materiale | Material

Acciaio rivestito + alluminio | Coated steel + aluminium

EAN

87 17809 91732 4

**FACILE!**

Pronto  
all'uso!


**EASY!**

Immediate  
use from  
the box!





# “ FACILE DA USARE E MODERNO ”




 Scan & watch






# DIAMANT SG2

 Diamant SG2 è la versione aggiornata del suo predecessore Diamant. Questo pratico portabiciclette è stato sviluppato per il trasporto di 2 biciclette che possono essere anche e-bike. Diamant SG2 è facile da trasportare e riporre grazie al semplice sistema pieghevole e alla sua pratica custodia inclusa. Diamant SG2 si installa facilmente sul gancio di traino mediante un connettore rapido brevettato e bloccabile per garantire la massima sicurezza. Luci collegate tramite una presa combinata sia a 7 che 13 pin (Jaeger), include fendinebbia e fari di retromarcia (tramite presa a 13 pin). Vuoi portare 3 biciclette? Vedi pagina 14 per Diamant SG3.

Per il Diamant SG2 è disponibile una rampa in alluminio grazie alla quale puoi caricare facilmente le tue biciclette o e-bike sul portabici! Vedi maggiori informazioni a pagina 35.

 The Diamant SG2 is the modern version of its predecessor the Diamant. This reliable bike carrier is suitable for the transportation of 2 bicycles and is mainly developed for electrical bicycles. The Diamant SG2 is easy to carry and store by the easy folding system and included storage cover. The Diamant SG2 is quickly and easily mounted onto the tow bar by a patented, lockable quick connector. Lighting by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug). Want to transport 3 bicycles? See page 14 for the Diamant SG3.

There is an aluminium ride-on ramp for the Diamant SG2 available. With this you can easily ride the (electrical) bicycles onto the bike carrier! See more information at page 35.

## Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
91734

Fissaggio con cinghie automatiche |  
Mounting of bicycle frame | By lockable and  
removable frame holders

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter  
Ø 22 - 75 mm

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.  
1250 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
55 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx.  
220 mm

Materiale | Material  
Acciaio rivestito + alluminio | Coated steel + aluminium

EAN  
87 17809 91734 8

Art.n. | Art.no.  
91726




**FACILE!**  
Pronto  
all'uso!

**EASY!**  
Immediate  
use from  
the box!






# “ ADATTO A PORTELLONE POSTERIORE DI GRANDI DIMENSIONI ”






# DIAMANT SG2 PLUS

 SG2 PLUS è progettato appositamente per veicoli con un grande portellone posteriore come furgoni e monovolumi. Grazie al distanziatore esteso è stato creato uno spazio extra tra il portellone posteriore e il portabiciclette per rendere il bagagliaio sempre accessibile. SG2 PLUS è adatto per il trasporto di 2 biciclette (anche e-bike), facile da trasportare e riporre grazie al pratico sistema basculante. Diamant SG2 PLUS può essere installato rapidamente e facilmente sul gancio di traino mediante un connettore rapido brevettato e bloccabile. Le luci si collegano con una spina combinata a 7/13 pin (Jaeger) inclusi fendinebbia e fari retromarcia (con spina a 13 pin).

Per il Diamant SG2 PLUS è disponibile una rampa in alluminio con cui puoi facilmente caricare le biciclette o e-bike sul portabiciclette! Vedi maggiori informazioni a pagina 35.

 The SG2 PLUS is especially designed for MPVs and vans with a large tailgate. Because of the extended spacer extra space has been created between the tailgate and the bike carrier which makes the trunk always accesible. The SG2 PLUS is suitable for 2 bicycles (also e-bikes) and easy to carry and store by the handy folding system. The Diamant SG2 PLUS can be quickly and easily mounted onto the tow bar by a patented, lockable quick connector. Lighting by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug).

There is an aluminium ride-on ramp for the Diamant SG2 PLUS available. With this you can easily ride the (electrical) bicycles onto the bike carrier! See more information at page 35.

## Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
91737

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame  
| By lockable and removable frame holders

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter  
Ø 22 - 75 mm

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.  
1250 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
55 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx.  
220 mm

Materiale | Material  
Acciaio rivestito + alluminio | Coated steel + aluminium

EAN  
87 17809 91737 9

Art.n. | Art.no.  
91726




**FACILE!**  
Pronto  
all'uso!

**EASY!**  
Immediate  
use from  
the box!





# “ ELEGANTE, MODERNO E PER 3 BICICLETTE ”




 Scan & watch






# DIAMANT SG3

 Diamant SG3 è la versione più grande di Diamant SG2 (vedi pagina 10), progettato per il trasporto di 3 biciclette. Diamant SG3 è facile da trasportare e riporre grazie all'esclusivo sistema di chiusura a libro delle slitte di supporto e alla comoda custodia inclusa. Diamant SG3 può essere installato rapidamente sul gancio di traino tramite un connettore rapido brevettato e bloccabile. Le luci si collegano con una presa combinata sia a 7 che 13 pin (Jaeger) e include fendinebbia e illuminazione di retromarcia (tramite presa a 13 pin).

È disponibile una rampa in alluminio per il Diamant SG3. Con questo accessorio potrai facilmente caricare le biciclette (elettriche) sul portabicicli! Vedi maggiori informazioni a pagina 35.

 The Diamant SG3 is the bigger version of the Diamant SG2 (see page 10) and is suitable for the transportation of 3 bicycles. The Diamant SG3 is easy to carry and store by the easy folding system and included storage cover. The Diamant SG3 can be mounted quickly and easily onto the tow bar by a patented, lockable quick connector. Lighting by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug).

There is an aluminium ride-on ramp for the Diamant SG3 available. With this you can easily ride the (electrical) bicycles onto the bike carrier! See more information at page 35.

## Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.

91735

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame |  
By lockable and removable frame holders

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter  
Ø 22 - 75 mm

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.  
1250 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
55 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx.  
220 mm

Materiale | Material

Acciaio rivestito + alluminio | Coated steel + aluminium

EAN

87 17809 91735 5

Art.n. | Art.no.

91726



**FACILE!**  
Pronto  
all'uso!

**EASY!**  
Immediate  
use from  
the box!







“ GIÀ 4 VOLTE VOTATO  
MIGLIOR ACQUISTO ”





# DIAMANT I

 Il Diamant I è stato sviluppato per il trasporto di 1 bicicletta. Questo portabiciclette, molto leggero, è adatto per il trasporto di city bike ed e-bike. Il Diamant I può essere facilmente posizionato sul gancio di traino grazie al connettore rapido con serratura brevettato. La bicicletta è fissata saldamente attraverso supporti per ruote in plastica larghi e stabili e non vi è alcuna forza sul set manovella della bicicletta grazie al fissaggio del telaio. Le luci sono collegate con una spina combinata a 7 e 13 pin (Jaeger) inclusi fendinebbia e illuminazione retromarcia (con spina a 13 pin).

 The Diamant I has been developed for the transportation of 1 bicycle. This bike carrier is very light weighted and suitable for aswell as a city bike as an e-bike. The Diamant I can be placed easily onto the tow bar by the patented lockable quick connector. The bicycle is held firmly in wide, stable plastic wheel holders and there is no force on the crank set of the bicycle due to frame holding. Lighting by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug).

## Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.

91756

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame |  
By lockable and removable frame holders

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter  
Ø 22 - 75 mm

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.  
1400 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
50 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx  
210 mm

Materiale | Material

Acciaio rivestito + alluminio | Coated steel + aluminium

EAN

87 17809 91756 0

Art.n. | Art.no.

91549



**FACILE!**

Pronto  
all'uso!

**EASY!**

Immediate  
use from  
the box!







# “ ADATTO PER 1 BICICLETTA E MOLTO LEGGERO ”



# AMBER I

 L'Amber I è stato sviluppato per il trasporto di 1 bicicletta. Questo portabiciclette, molto leggero, è adatto per il trasporto di city bike ed e-bike. L'Amber I può essere facilmente posizionato sul gancio di traino grazie al connettore rapido con serratura brevettato. La bicicletta è fissata saldamente attraverso supporti per ruote in plastica larghi e stabili e non vi è alcuno sforzo su mozzo e pedivelle grazie al sistema di fissaggio sul telaio. Le luci sono collegate con una spina combinata a 7/13 pin (Jaeger) inclusi fendinebbia e illuminazione retromarcia (con spina a 13 pin).

Preferisci un portabici per più biciclette? Vedere Amber II (pagina 20), Amber III (pagina 22) o Amber IV (pagina 24).

 The Amber I has been developed for the transportation of 1 bicycle. This bike carrier is very light weighted and suitable for as well as a city bike as an e-bike. The Amber can be placed easily onto the tow bar by the patented lockable quick connector. The bicycle is held firmly in wide, stable plastic wheel holders and there is no force on the crank set of the bicycle due to frame holding. Lighting by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug).

Do you prefer a bike carrier for more bicycles? Please see the Amber II (page 20), Amber III (page 22) or the Amber IV (page 24).

## Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
91736

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame |  
By frame holders with straps

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter  
Universale | Universal


Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.  
1200 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
60 mm

Materiale | Material  
Acciaio rivestito | Coated steel

EAN  
87 17809 91736 2

Art.n. | Art.no.  
91746







# “ COMPATTO E LEGGERO ”



# AMBER II

 L'Amber II è un portabiciclette leggero per il trasporto di 2 biciclette. Questo portabiciclette può essere facilmente posizionato sul gancio di traino grazie al connettore rapido con serratura brevettato. Sull'Amber II, le biciclette sono fissate da supporti di plastica larghi e stabili e non vi è alcuno sforzo su mozzo e pedivelle grazie al sistema di fissaggio sul telaio. Le luci si collegano tramite una presa combinata a 7/13 pin (Jaeger) e include fendinebbia e illuminazione di retromarcia (tramite presa a 13 pin).

Preferisci un portabici per più biciclette? Vedere Amber III (pagina 22) o Amber IV (pagina 24).

 The Amber II is a lightweight bike carrier for the transportation of 2 bicycles. This bike carrier can be placed easily onto the tow bar by the patented lockable quick connector. On the Amber II, bicycles are secured in wide, stable plastic wheel holders and there is no force on the crank set of the bicycle due to frame holding. Lighting by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug).

Do you prefer a bike carrier for more bicycles? Please see the Amber III (page 22) or the Amber IV (page 24).

## Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
91729

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame |  
By frame holders with straps

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter  
Universale | Universal

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.  
1200 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
60 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx.  
190 mm

Materiale | Material  
Acciaio rivestito | Coated steel

EAN  
87 17809 91729 4

Art.n. | Art.no.  
91746







# “ LEGGERO E PER 3 BICI ”



# AMBER III

 Questo portabiciclette leggero è stato sviluppato per il trasporto di 3 biciclette. L'Amber III può essere posizionato facilmente sul gancio di traino grazie al connettore rapido con serratura brevettato. Su questo portabiciclette, le biciclette sono fissate in supporti per ruote in plastica larghi e stabili. Non vi è alcuno sforzo su mozzo e pedivelle grazie al sistema di fissaggio sul telaio. Le luci vengono collegate tramite una presa combinata a 7/13 pin (Jaeger) e include fendinebbia e illuminazione di retromarcia (tramite presa a 13 pin).

L'Amber è disponibile anche per il trasporto di 1 bicicletta (pagina 18) 2 biciclette (vedi pagina 20) o 4 biciclette (vedi pagina 24).

 This lightweight bike carrier is developed for the transportation of 3 bicycles. The Amber III can be placed fast onto the tow bar by the patented lockable quick connector. On this bike carrier, bicycles are secured in wide, stable plastic wheel holders. There is no force on the crank set of the bicycle due to frame holding. Lighting by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug).

The Amber is also available for the transportation of 1 bicycle (page 18) 2 bicycles (see page 20) or 4 bicycles (see page 24).

## Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
91731

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame |  
By frame holders with straps

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter  
Universale | Universal

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.  
1200 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
60 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx.  
190 mm

Materiale | Material  
Acciaio rivestito | Coated steel

EAN  
87 17809 91731 7

Art.n. | Art.no.  
91746







# “ PORTABICICLETTE IDEALE PER 4 BICI ”



# AMBER IV

 Cerchi un portabiciclette solido e leggero per il trasporto di 4 biciclette? Allora l'Amber IV è l'ideale! Questo portabiciclette può essere facilmente posizionato sul gancio di traino grazie al connettore rapido con serratura brevettato. Grazie dell'ampio e stabile supporto per ruote in plastica, le biciclette vengono tenute saldamente durante il trasporto. L' Amber IV è dotato di supporti per telaio grazie ai quali non vi è alcuno sforzo su mozzo e pedivelle grazie al sistema di fissaggio sul telaio. Le luci si collegano con una spina combinata a 7/13 pin (Jaeger) e include fendinebbia e illuminazione di retromarcia (tramite spina a 13 pin).

Se stai cercando un portabiciclette leggero per il trasporto di meno biciclette, puoi vedere l' Amber I (pagina 18) Amber II (pagina 20) o Amber III (pagina 22).

 Are you looking for a solid, light weight bike carrier for the transportation of 4 bicycles? Then the Amber IV is ideal! This bike carrier can be placed easily onto the tow bar by the patented lockable quick connector. Due to the wide, stable plastic wheel holders bicycles are held firmly during transportation. Because the Amber IV is equipped with frame holders, there is no force on the crank set of the bicycle. Lighting works by a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and is incl. fog light and reverse driving lighting (by 13-pin plug).

If you are looking for a lightweight bike carrier for the transportation of less bicycles, you can check the Amber I (page 18) Amber II (page 20) or Amber III (page 22).

## Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
91733

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame By  
frame holders with straps

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter  
Universale | Universal

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.  
1200 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
60 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx.  
180 mm

Materiale | Material  
Acciaio rivestito | Coated steel

EAN  
87 17809 91733 1

Art.n. | Art.no.  
91746






“ MOLTO LEGGERO  
E COMPATTO ”



# BRILJANT

 Per l'uso occasionale di un portabiciclette compatto, il modello Briljant è perfetto. Grazie al montaggio universale e senza bisogno di attrezzi, al peso leggero e alla comoda custodia inclusa che consente a Briljant di essere riposto in modo rapido e semplice. Attraverso più protezioni in spugna rigida posizionate sul portabiciclette, le biciclette rimangono sempre protette. Le luci del Briljant vengono collegate attraverso una spina combinata a 7/13 pin (Jaeger) alle quali si aggiunge un portatarga in modo da poter viaggiare in completa sicurezza!

 For the occasionally use of a compact bike carrier, the Briljant is perfect. This is due to the universal and tool-free mounting, the light weight and supplied storage cover which allows the Briljant to store quick and easy. Through multiple foam accessories on the bike carrier, bicycles remain protected. The Briljant comes with lighting through a combined 7/13-pin (Jaeger) plug and a license plate holder so you can go on the road safely!

## Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
91533


Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame | By straps


Larghezza massima della gomma della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
Universeel | Universal

Materiale | Material  
Acciaio rivestito | Coated steel

EAN  
87 17809 91533 7

# FIETSFRAME ADAPTER

 Adatto per praticamente tutti i telai per biciclette da donna, oversize, in carbonio e per bambini, l'adattatore può essere installato in modo rapido e sicuro sul reggisella e sull'attacco manubrio. Telescopico da 55 cm a 70 cm di lunghezza per adattarsi a biciclette di diverse dimensioni.

 Adapts most women's-, oversize-, carbon- and children's bicycle frames to fit various bike carriers. The adapter can be quick and secure installed to your seat post and handlebar stem. Telescopes from 55cm to 70cm long to accommodate different bicycle sizes.

## Specifiche | Specifications





















Art.n. | Art.no.  
99745

























EAN  
87 17809 99745 6





# CONFRONTA I PORTABICICLETTE PER GANCIO TRAINO COMPARE TOW BAR BIKE CARRIERS


	 Diamant TG	 Bike Lift	 SG2	 SG2 PLUS	 SG3
<b>Numero di biciclette</b> Number of bicycles					
<b>Adatto per e-bikes</b> Suitable for e-bikes	✓	✓	✓	✓	
<b>Peso</b> Weight					
<b>Peso massimo</b> Max. load					
<b>Piegabile</b> Foldable	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Diametro del telaio della bicicletta</b> Bicycle frame diameter	Universale Universal	Ø 22 - 75 mm	Ø 22 - 75 mm	Ø 22 - 75 mm	Ø 22 - 75 mm
<b>Passo massimo della bicicletta</b> Wheel base bicycle max.	1350 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm	1250 mm
<b>Larghezza massima della gomma della bicicletta</b> Bicycle tyre width max.	60 mm	65 mm	55 mm	55 mm	55 mm
<b>Distanza approssimativa del portaruota</b> Wheel holder distance approx.	230 mm	250 mm	220 mm	220 mm	220 mm


					
<b>Diamant I</b>	<b>Amber I</b>	<b>Amber II</b>	<b>Amber III</b>	<b>Amber IV</b>	<b>Briljant</b>
					
✓					
					
					
✓					✓
Ø 22 - 75 mm	Universale Universal	Universale Universal	Universale Universal	Universale Universal	Universale Universal
1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	Universale Universal
50 mm	60 mm	60 mm	60 mm	60 mm	Universale Universal
n.a.	n.a.	190 mm	190 mm	180 mm	n.a.



# “ APPOSITAMENTE SVILUPPATO PER VEICOLI FUORISTRADA ”

## CROSS

 Il Cross è appositamente progettato per portare 2 biciclette su un fuoristrada con ruota di scorta sul portellone. Questo portabiciclette si installa facilmente tramite cinghie ed è adatto a praticamente tutte le bici con ruote di qualsiasi dimensione. Grazie all'innovativo sistema di piegatura e alla sua leggerezza, il Cross è facile da trasportare e riporre. Il montaggio è indipendente dalla posizione della ruota di scorta (sinistra, centrale o destra), grazie ai supporti delle ruote regolabili. Le biciclette sono assicurate da supporti al telaio flessibili e bloccabili.

 The Cross is specially designed to transport 2 bicycles on an off-road vehicle with a spare tire onto the tailgate. This bike carrier is quickly and easily mounted by straps and is suitable for almost all bikes and wheel dimensions. Due to the ingenious folding system and light weight, the Cross is easy to carry and store. Mounting does not depend on the position of the spare wheel (left, middle or right), thanks to the adjustable wheel holders. The bicycles are secured by the flexible and lockable frame holders.

### Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
11208

Fissaggio con cinghie automatiche | Mounting of bicycle frame |  
By lockable frame holders

Diametro del telaio della bicicletta | Bicycle frame diameter  
Ø 22 - 75 mm

Massimo passo della bicicletta | Wheel base bicycle max.  
1300 mm

Larghezza della ruota della bicicletta | Bicycle tyre width max.  
50 mm

Distanza massima del supporto ruota | Wheel holder distance approx.  
160 mm


Materiale | Material  
Alluminio | Aluminium


EAN  
40 17681 11208 9



# “ PORTA CON TE IL TUO PERSONAL TRANSPORTER ”

## PT DRAGER

 Questo accessorio è stato sviluppato per il trasporto di un "Personal Transporter", come un Segway. Il supporto si installa facilmente sul gancio di traino dell'auto con un connettore rapido e brevettato. Il PT può essere facilmente portato sul supporto tramite la barra luminosa rimovibile e il sistema basculante controllato con molla a gas. Il PT è assicurato da un sistema di cinture e cinghie che lo proteggono anche da eventuali furti, il sistema di illuminazione si collega tramite un connettore a 13 pin.

 This carrier has been developed for the transportation of one Personal Transporter, such as a Segway. The carrier is quickly and easily installed with a patented quick connector onto the tow bar of the car. The PT can be easily ridden on the carrier by the detachable lightbar and the controlled tilting system with gas spring. The PT is mounted by belts and straps. The carrier is protected against theft and lighting works by a 13 pin connector.

### Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
11533

Sistema montaggio Personal Transporter | Mounting of Personal Transporter  
Cinture e cinturini | By belts + straps

Materiale | Material  
Acciaio rivestito | Coated steel

EAN  
40 17681 11533 2









88

RENDILO  
FACILE!



## ACCESSORI E RICAMBI ACCESSORIES & SPARE PARTS

 Accanto ai portabiciclette e alle barre portatutto, i portabiciclette Pro-User® offrono anche utili accessori, come ad esempio: rampe, un supporto a parete o un adattatore per roulotte. Per quanto riguarda i ricambi, i portabiciclette Pro-User® forniscono varie soluzioni come fanali posteriori, lenti posteriori o supporti del telaio.

 Next to the bike carriers and roof bars Pro-User® bike carriers also offers handy accessories for bike carriers. These include ride-on ramps, a wall mount or a caravan adapter. For replacement Pro-User® bike carriers also provides various spare parts like taillights, taillight lenses or frame holders.



## ASSISTENZA DI CARAVAN IN ADATTATORE A-FRAME | A-FRAME ADAPTER

Utilizzando questo strumento, il portabiciclette può essere posizionato sul telaio A della roulotte in modo semplice e rapido, l'adattatore del telaio A può essere installato senza effettuare fori. Questo grazie una staffa a U, una piastra di serraggio e dadi autobloccanti. L'adattatore per telaio A per caravan è adatto a praticamente tutti i tipi di portabiciclette per gancio di traino.

By using this tool tow ball bike carrier can be placed onto the A-frame of the caravan in a simple and quick way. The A-frame adapter can be mounted onto the A-frame without drilling. This is done by means of a U-bracket, a clamp plate and self-locking nuts. This caravan A-frame adapter is suitable for almost all tow bar bike carriers.

### Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
91562

Materiale | Material  
Acciaio rivestito | Coated steel

EAN  
87 17809 91562 7



## SUPPORTO DA PARETE | WALL MOUNT

Per risparmiare spazio nel garage o sotto la Vostra tettoia, il portabiciclette per gancio di traino può essere facilmente riposto su questo pratico supporto a parete. Questo accessorio verrà consegnato con il materiale necessario per consentirne un'installazione semplice e veloce.

To save space in garage or shed, the tow bar bike carrier can be easily stored onto this wall mount. The wall mount is suitable for almost all tow bar bike carriers. This wall mount will be delivered incl. material for a quick and easy installation.

### Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
99741

Materiale | Material  
Acciaio rivestito | Coated steel

EAN  
87 17809 99741 8



## BOX DA TETTO PIEGHEVOLE | FOLDABLE ROOFBOX

Il box da tetto è l'ideale per le Vostre vacanze. Il volume è di 270 litri, completamente pieghevole è perfetto per riporlo comodamente dove volete. Il box da tetto è realizzato in PVC a due strati che lo rendono resistente ai raggi UV e completamente impermeabile. È facile e veloce da installare senza utilizzare attrezzi di nessun genere!

This roofbox is perfect for the holidays. The volume is 270 liters and it is completely foldable for an easy storage. The roofbox is made out of two layer PVC which makes it UV stabilised and waterproof. It's easy and quick to mount. No tools needed!

### Specifiche | Specifications


Art.n. | Art.no.  
50031


Misurazione | Measurement  
100x80x40 cm





EAN  
87 17809 50031 1




## RAMPE DI ACCESSO | RIDE-ON RAMPS

 La rampa di accesso rende superfluo lo sforzo fisico. Le rampe Pro-User® sono realizzate in acciaio verniciato o alluminio, sono pieghevoli e Vi permetteranno di risparmiare tempo e spazio. Le rampe possono sostenere un carico massimo di 30 kg e vengono facilmente posizionate nel supporto della ruota del portabici tramite un perno.


 A ride-on ramp makes effort unnecessary and bicycles can be easily driven onto the bike carrier. The Pro-User® ride-on ramps are made of coated steel or aluminium and foldable, so space saving. The ride-on ramps can carry a max. load of 30 kg and are easily placed into the wheel holder of the bike carrier by a pin.

	Art.n. Art.no.	Materiale Material	Peso Weight	EAN
Adatto per   Suitable for Diamant SG2 (91734) Diamant SG3 (91735) Diamant SG2 PLUS (91737) 	91726	Alluminio Aluminium	1,1 kg	87 17809 91726 3
Adatto per   Suitable for Diamant (91739) 	91549	Acciaio rivestito Coated steel	1,6 kg	87 17809 91549 8
Adatto per   Suitable for Diamant TG (91748) 	91750	Alluminio Aluminium	1,1 kg	87 17809 91750 8
Adatto per   Suitable for Amber I-IV (91736, 91729, 91731 & 91733) 	91746	Acciaio rivestito Coated steel	1,6 kg	87 17809 91746 1

## FERMO RUOTA PER GRANDI PNEUMATICI | WHEELSTOPPER FOR BIG TYRES

 Novità dei portabici Pro-User® è il copri ruota extra largo. Puoi riuscire facilmente e senza attrezzi a sostituire il fermo ruota presente sui portabici Pro-User con questo accessorio. È stato sviluppato per biciclette con pneumatici più larghi del normale. Un set contiene 2 tappi. Il wheel-stopper è un'estensione per i seguenti portabici:

- Diamant SG2
- Diamant SG3
- Diamant SG2 Plus

 New at Pro-User® bike carriers is the extra wide wheelstopper. You can very easy, without tooling, replace the existing wheel-stopper on the Pro-User bike carriers for this one. It is developed for bicycles with a wide tyre. One set contains of 2 wheelstoppers. The wheelstopper is an extension for the following bike carriers:

- Diamant SG2
- Diamant SG3
- Diamant SG2 Plus

### Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
91747


Larghezza massima ruota bici | Bicycle wheel width  
5.59 cm - 8.26 cm

EAN  
87 17809 91747 8






## PROTEZIONI DELLA BICI | BIKE PROTECTORS

 Le protezioni dei portabiciclette Pro-User® proteggono la tua bicicletta da eventuali danni causati dal trasporto. Possono essere utilizzati per il trasporto sicuro della bicicletta in un veicolo, roulotte o rimorchio.

Il set di protezioni per bici comprende le seguenti parti:

- Protezione forcella
- Copricatena o protezione deragliatore
- Protezione universale (telaio o manubrio)
- Protezione del pedale
- Protezione del cerchione (2x)

 The bike protectors of Pro-User® bike carriers protect your bicycle against nasty transport damage by transport on a bike carrier. It can also be used for protected transportation of the bicycle in a vehicle, caravan or trailer.

The bike protectors set includes the following parts:

- Fork protector
- Chaincover or derailleur protector
- Universal protector (frame or steering wheel)
- Pedal protector
- Rim protector (2x)

### Specifiche | Specifications


Art.n. | Art.no.  
91727


Materiale | Material  
Plastica | Plastic

EAN  
87 17809 91727 0



## SENSORI PARCHEGGIO WIRELESS | WIRELESS PARKING SENSORS

 Questo sensore di parcheggio resistente alle intemperie è un aiuto ideale per parcheggiare con portabiciclette, roulotte o rimorchio montato sulla Vostra macchina. Il controllo della distanza di parcheggio è un sistema di allarme automatico che rileva gli ostacoli durante la retromarcia. Sentirai un suono quando il veicolo è troppo vicino a un ostacolo. I sensori sono tutti di facile installazione.

 This weatherproof parking sensor is an ideal help for parking with a bike carrier, caravan or trailer behind te car. The parking distance control is an automatic warning system for obstacles while riding backward. You will hear a peep when the vehicle is too close near an obstacle. The sensor can be mounted easily and fast.

### Specifiche | Specifications

Art.n. | Art.no.  
48150

Voltaggio | Voltage  
12V

Numero sensori | Number of sensors  
2

Raggio d'azione | Sensor range  
0.3 – 2 metro | meter

EAN  
87 17809 27105 1



# SUPPORTI TELAIO | FRAME HOLDERS

	Art.n. Art.no.	Bloccabile Lockable	Facilmente removibile Easily removable	Lunghezza approssimativa Length approx.	Diametro telaio bici Bicycle frame diameter	Diametro del tubo a U U-tube diameter
	91751	✓	✓	11 cm	Universale Universal	Ø 25 mm
	91752	✓	✓	32 cm	Universale Universal	Ø 25 mm
	91753	✓	✓	13 cm	Universale Universal	
	99718	✓	✓	11 cm	Ø 22 - 75 mm	Ø 25 mm
	99719	✓	✓	32 cm	Ø 22 - 75 mm	Ø 25 mm
	99703	✓		11 cm	Ø 22 - 75 mm	Ø 25 mm & 30 mm
	99704	✓		31 cm	Ø 22 - 75 mm	Ø 25 mm & 30 mm
	99705	✓		18 cm	Ø 22 - 75 mm	
	99701			9 cm	Universale Universal	Ø 25 mm & 30 mm
	99702			30 cm	Universale Universal	Ø 25 mm & 30 mm
	99700			14 cm	Universale Universal	



# “ POSSIAMO AIUTARTI? ”

## SERVIZIO CLIENTI | CUSTOMER SERVICE



Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il nostro servizio clienti.

Puoi contattarci dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 +39 (0) 049 631930.

Se preferisci inviare un'e-mail, puoi inviarla a [info@zeat.eu](mailto:info@zeat.eu).

Per domande, maggiori informazioni e vendite, si prega di contattare il rivenditore nella propria zona.

Per ulteriori informazioni, visitare il nostro sito Web: [www.zeat.eu](http://www.zeat.eu).



For any questions, please contact our customer service.

You can reach us from Monday to Thursday, from 8:30 am to 12:30 pm at: +31 (0)345 470998.


If you prefer sending an email, you can send it to [service@tradekar.com](mailto:service@tradekar.com).

Unfortunately it is not possible for our consumers to visit our office. For (non-) technical questions, more information and sales, please contact the dealer in your area. For more information visit our website: [www.pro-user.eu](http://www.pro-user.eu).

**Di seguito troverai una selezione dalla nostra gamma.  
Per l'intera gamma, visitare il sito Web [www.pro-user.eu](http://www.pro-user.eu)**



**Tipo | Type**  
AJ.BA "Wave" complete  
**Art.n. | Art.no.**  
99722 Sinistra | Left  
99723 Destra | Right



**Tipo | Type**  
AJ.BA "Wave" lenses  
**Art.n. | Art.no.**  
99720 Sinistra | Left  
99721 Destra | Right




**Tipo | Type**  
Cablaggio | Cable set incl. 7/13 plug  
**Art.n. | Art.no.**  
99726



**Tipo | Type**  
Cinghia sicurezza 2m | Safety strap 2m  
**Art.n. | Art.no.**  
99728



**Tipo | Type**  
AJ.BA "Standard" complete  
**Art.n. | Art.no.**  
99713 Sinistra | Left  
99714 Destra | Right



**Tipo | Type**  
AJ.BA lenses  
**Art.n. | Art.no.**  
99711 Sinistra | Left  
99712 Destra | Right



**Tipo | Type**  
7/13 Connettore 7/13 poli | 7/13 pin plug  
**Art.n. | Art.no.**  
99710



**Tipo | Type**  
Adattatore 13-7 | Adapter 13-7  
**Art.n. | Art.no.**  
99725



**Tipo | Type**  
DAFA "Standard" complete  
**Art.n. | Art.no.**  
99715 Sinistra | Left  
99716 Destra | Right  
99717 3 function left=right / right=left

**Tipo | Type**  
Cinghie di ancoraggio 4x40cm  
Straps 4x40cm  
**Art.n. | Art.no.**  
99707



**Tipo | Type**  
Galletto (8 stuks)  
Wing nut (8pcs) 4x40cm  
**Art.n. | Art.no.**  
99727









Distributore esclusivo per l'Italia:

**ZEAT Srl**  
Via Galvani 9 - 35030 Selvazzano Dentro (PD) Italy  
Phone: +39 049 631930  
email: [info@zeat.eu](mailto:info@zeat.eu)  
website: [www.zeat.eu](http://www.zeat.eu)

